
PRUNUS PADUS - CERISIER À GRAPPES
(ROSACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles





CARACTÉRISTIQUES

- **Hauteur à terme :** 10-15m
- **Envergure :** 5-10m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** moyenne
- **Persistance :** non
- **Forme :**

haut-jet	arbuste	cépée	têtard	haie basse taillée

ECOLOGIE

- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout sauf Haute-Ardenne et Ardenne centro-orientale
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** fleurs blanches en racèmes pendants de 10-15cm ; avril-juin
- **Fructification :** petites drupes noires ; juin-août
- **Espèce entomophile :**

oui	non

DIVERS

- **Intérêt en haie :** intérêt mellifère et pour l'avifaune ; développement dans les sols humides
- **Autre(s) caractéristique(s) :** tolérance à l'engorgement en eau




Niveau hydrique	Niveau trophique					
	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X				■	■	
m				■	■	
f			■	■	■	
h			■	■	■	
hh			■	■	■	
H						



AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*

CERISIER À GRAPPES

Zones bioclimatiques compatibles



RIBES UVA-CRISPA - GROSEILLER À MAQUEREAU
(GROSSULARIACÉES)



CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 1-1,5m
- **Envergure :** 1m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** lente
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | **arbuste** | **cépée** | têtard | **haie basse taillée**

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout sauf en Ardenne
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** mars-avril
- **Fructification :** baie ; juillet-août
- **Espèce entomophile :** **oui** | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** fruit comestible
- **Autre(s) caractéristique(s) :** espèce de demi-ombre ou ombre




Niveau hydrique	Niveau trophique						
		AA	A	aa	a	n	b
	XX						
	X						
	m			■	■	■	■
	f			■	■	■	■
	h			■	■	■	■
	hh						
	H						

AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*

GROSEILLER À MAQUEREAU

VIBURNUM OPULUS - VIORNE OBIER
(CAPRIFOLIACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles





CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 2-4m
- **Envergure :** 3-4m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** moyenne
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | **arbuste** | **cépée** | têtard | **haie basse taillée**

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** mai-juin
- **Fructification :** drupe globuleuse ; automne (et hiver)
- **Espèce entomophile :** **oui** | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** biodiversité
- **Précautions** : fruits toxiques pour l'homme





Niveau hydrique	Niveau trophique					
	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X			■	■	■	■
m			■	■	■	■
f			■	■	■	■
h			■	■	■	■
hh			■	■	■	■
H						


AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*

VIORNE OBIER

CORNOUILLER SANGUIN

CORNUS SANGUINEA - CORNOUILLER SANGUIN
(CORNACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles





CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 2-5m
- **Envergure :** 2-5m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** moyenne
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | **arbuste** | **cépée** | têtard | **haie basse taillée**

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** mai-juillet
- **Fructification :** drupe sphérique ; automne
- **Espèce entomophile :** **oui** | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** intérêt pour la faune
- **Autre(s) caractéristique(s) :** drageonne énormément
- **Précautions** : fruits toxiques pour l'homme





Niveau hydrique	Niveau trophique						
	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X			■	■	■	■
m			■	■	■	■
f			■	■	■	■
h			■	■	■	■
hh						
H						

AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*