
RHAMNUS CATHARTICUS - NERPRUN PURGATIF
(RHAMNACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles





CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 2-5m
- **Envergure :** 2-5m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** lente
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | **arbuste** | cépée | têtard | **haie basse taillée**

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** Haute et Basse Lorraine ; Thiérache ; Sambre-et-Meuse et Condroz ; Fagne/Famenne/Calestienne
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** mai-juin
- **Fructification :** drupe globuleuse ; automne
- **Espèce entomophile :** oui | **non**





DIVERS
- **Intérêt en haie :** biodiversité ; robuste
- **Autre(s) caractéristique(s) :** bois dense et dur
- **Précautions** : fruits toxiques pour l'homme

Niveau hydrique	Niveau trophique						
	AA	A	aa	a	n	b
XX				■	■	■
X				■	■	■
m				■	■	■
f				■	■	■
h				■	■	■
hh						
H						


AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*



NERPRUN PURGATIF

CORYLUS AVELLANA - NOISETIER
(CORYLACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles





CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 2-5m
- **Envergure :** 2-5m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** élevée
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | **arbuste** | **cépée** | têtard | **haie basse taillée**

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** janvier à mars
- **Fructification :** noisette ; automne
- **Espèce entomophile :** **oui** | non



DIVERS
- **Intérêt en haie :** mellifère précoce ; noisettes comestibles (attention au choix des variétés)
- **Autre(s) caractéristique(s) :** floraison précoce ; bois tendre et souple



Niveau hydrique	Niveau trophique						
		AA	A	aa	a	n	b
	XX						
	X		■	■	■	■	■
	m		■	■	■	■	■
	f		■	■	■	■	■
	h		■	■	■	■	■
	hh		■	■	■	■	■
	H						




AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*

NOISETIER

MALUS SYLVESTRIS - POMMIER SAUVAGE
(ROSACÉES)

Zones bioclimatiques compatibles





© ASBL Centre de Michamps

CARACTÉRISTIQUES

- **Hauteur à terme :** 6-10m
- **Envergure :** 5m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** lente
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | arbuste | cépée | têtard | haie basse taillée

ECOLOGIE

- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout
- **Précipitations annuelles totales :** min 600mm
- **Température annuelle moyenne :** min 7°C
- **Floraison :** avril-mai
- **Fructification :** pomme ; septembre
- **Espèce entomophile :** oui | non

DIVERS

- **Intérêt en haie :** intérêt biologique élevé ; bois de qualité
- **Autre(s) caractéristique(s) :** bois de qualité et peu sensible aux conditions climatiques ; très héliophile et sensible à l'engorgement en eau du sol



© ASBL Centre de Michamps



© ASBL Centre de Michamps



© ASBL Centre de Michamps


Niveau hydrique	Niveau trophique						
	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X		■	■	■	■	■
m		■	■	■	■	■
f		■	■	■	■	■
h		■	■	■	■	■
hh						
H						

AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*

Accéder à la fiche détaillée du « fichier écologique des essences »

POMMIER SAUVAGE

Zones bioclimatiques compatibles



SAMBUCUS RACEMOSA - SUREAU À GRAPPES
(CAPRIFOLIACÉES)

CARACTÉRISTIQUES
- **Hauteur à terme :** 1-4m
- **Envergure :** 2-3m
- **Vitesse de croissance en hauteur :** rapide
- **Persistance :** non
- **Forme :** haut-jet | **arbuste** | **cépée** | têtard | **haie basse taillée**

ECOLOGIE
- **Zones bioclimatiques compatibles :** partout sauf Hesbino-brabançon
- **Précipitations annuelles totales :** non déterminé
- **Température annuelle moyenne :** non déterminé
- **Floraison :** avril-mai
- **Fructification :** baie ; fin été-automne
- **Espèce entomophile :** **oui** | non

DIVERS
- **Intérêt en haie :** biodiversité







Niveau hydrique	Niveau trophique						
	AA	A	aa	a	n	b
XX						
X						
m	■	■	■	■	■	■
f	■	■	■	■	■	■
h	■	■	■	■	■	■
hh						
H						

AA : *très acide /* ***A :*** *acide /* ***aa :*** *assez acide /* ***a :*** *faiblement acide /* ***n :*** *neutre /* ***b :*** *calcaire*
XX : *très sec /* ***X :*** *sec /* ***m :*** *mésophile /* ***f :*** *frais /* ***h :*** *assez humide /* ***hh :*** *humide /* ***H :*** *mouillé-inondé*

SUREAU À GRAPPES