PROVINCE DE LUXEMBOURG

ARRONDISSEMENT DE BASTOGNE
COMMUNE DE
FAUVILLERS

Administration Communale
Martelange

Frelon asiatique

Réunion d'information

18 Mars 2026 à 19h30


Salle du conseil communal Fauvillers




Photo : G. San Martin

Identification











Impact sur la santé public

Wallonie recherche CRA-W


Centre wallon de Recherches agronomiques

Principaux publics exposés aux risques


Publics	Menaces
JARDINIERS, ENTREPRENEURS DE PARCS ET JARDINS	Nids installés dans les haies, les arbustes, la broussaille : => attaques-surprises
BÛCHERONS, ÉLAGUEURS-GRIMPEURS	Nids non repérés (surtout dans les conifères) qui éclatent au sol à l'abattage
INCONSCIENTS ET / OU IMPRUDENTS	Initiatives dangereuses ou imprévisibles de tous ordres








Radelange : nid dans une haie




Impact sur la biodiversité

Régime Alimentaire


Zone Urbanisée



Zone Agricole



Zone Forestière



■ Hyménoptères Apidae ■ Hyménoptères Vespidae ■ Autres hyménoptères ■ Diptères ■ Proies diverses













Un nid =

jusqu'à 11 kg soit
100 000 insectes/an
consommé

Exemple de diptères : les syrphes



Impact sur l’apiculture


1.



2.


3.


4.

Historique dans notre commune

Historique : Nids identifiés en 2025



Historique : Fauvillers - 2025



Nid primaire

Historique : Sainlez - 2025



Nid primaire



Nid secondaire



Nid secondaire

Historique : Livarchamps - 2025



Nid primaire




Nid primaire





Nid secondaire

Historique : Honville Nord - 2025








Nid secondaire

Historique : Hollange - 2025








Nid secondaire

Fonctionnement

Le cycle du frelon asiatique





Tout pour faire un « super-invasif » !



1. *Une seule fondatrice → un nid → une population.*
2. *Fondatrice en léthargie hivernale pendant 4 à 6 mois (aucun apport).*
3. *Taux de multiplication explosif (200 à 1000 fondatrices par nid).*
4. *Dispersion des fondatrices sur plusieurs dizaines de kilomètres.*


Intérieur du nid : du solide



Plan d’action de Fauvillers

- 18 /03/2026 ⇨ **Réunion** d'information
- Mars - Avril - Mai⇨ **Piégeage** printanier des gynes
- Mai ⇨ **Collecte** des observations
- Juillet/Août ⇨ **Formation** des bénévoles à la recherche de nids secondaire
- Aout à novembre ⇨ **Destruction** des nids par un professionnel

Où rechercher les nids primaires



Piégeage de printemps

COMMENT UTILISER UN PIÈGE ?

- Placer une **éponge** dans le fond du pot.
- **Imbiber** suffisamment **l'éponge** d'un **attractif sucré** (1/3 grenadine + 1/3 bière + 1/3 vin blanc).
- Visser le couvercle sur un pot (type pot de confiture) et poser le piège à l'**horizontale, à l'abri de la pluie.**
- Renouveler l'attractif **tous les 10 jours.**
- Retirer les pièges **début juin** ; les replacer **mi-juillet uniquement en cas de prédation.**




- **Libérer les espèces non ciblées** lorsque cela est possible (un court moment au congélateur ou une demi-heure au frigo permettent de plonger les insectes en léthargie, facilitant ainsi leur tri. Constatez ensuite par vous-même et agissez avec prudence)
- Éliminer les frelons par **congélation 24h à –20 °C.**
- Placer le piège idéalement au soleil près d'un point d'eau, d'un arbre fruitier, d'une ruche,...


Mise en place des pièges



Recherche de nids secondaires

Distance





Direction







Nid secondaire



Les FA se défendent




Neutralisation des nids de frelons asiatiques en Région wallonne

Attention : *Lorsque vous observez un nid, assurez-vous au préalable que le nid est actif (aller-retour d'insectes) et prenez une photo. Pour rappel, les nids observés dans les arbres entre janvier et mai sont des nids de l'année précédente et sont donc inactifs.*

Je suis apiculteur.trice

1. Je suis identifié.e auprès de l'AFSCA (ou je m'engage à le faire au plus vite).
2. J'ai détecté un nid de frelon à moins d'un kilomètre de mon rucher.
3. Je peux faire appel à une des sections volontaires qui ont des bénévoles formés et ont reçu du matériel de neutralisation.
4. Je demande une inscription à FixmyStreet avec mon numéro AFSCA au lien suivant : **https://forms.gle/7z9kFn9n4nKndxLR7**
5. Avec mon accès créé, je déclare mon rucher attaqué ainsi que le nid de frelons détecté à moins d'un kilomètre.



Je suis un.e citoyen.ne

1. Je me renseigne auprès de ma commune.
2. Je contacte un neutralisateur formé et renseigné sur la carte officielle (scanner le QR-Code).

https://www.cra.wallonie.be/fr/carte-des-operateurs-frelon-asiatique

J'ai repéré un nid situé sur un terrain de la Région wallonne

1. Ce nid représente-t-il un danger pour la sécurité des usagers ? Est-il situé à moins de 5 mètres de haut ?
2. Si tel est le cas, j'envoie la demande de neutralisation accompagnée d'une photo du nid à : **invasives@spw.wallonie.be.** La Région wallonne prendra en charge les coûts liés à la neutralisation.

Date de publication : 09/2025